
Avec seau:

Avec pince-sac:

Ouverture façade avec couvercle :













Matériau:

Acier apte à la galvanisation.

Spécificités:

- . Structure en acier mécano soudé, composée de 20 plats de 30 x ép.4 mm pour le modèle Tulipe 60 et 22 pour le modèle Tulipe 80, 2 cerclages de renfort haut et bas 30 x ép.4 mm et d'un anneau de pourtour Ø 14 mm.
- . Au fond, croisillon de 35 x 4 mm.
- . 4 perçages Ø 12 mm pour le passage des vis de fixation au sol.
- Avec seau : Seau en acier galvanisé et thermolaqué avec poignées et passe mains, fond perforé pour évacuation de l'eau
- . Contenance: 60 ou 80 litres.
- . **Avec pince-sac :** Système pince-sac composé d'un arceau articulé Ø 12 mm.
- . Support de l'arceau en tôle ép.3 mm, fixé à la structure.
- . **Ouverture façade :** Porte articulée sur paumelles, serrure EMKA, verrouillage et déverrouillage par clé Δ de 11 mm (fournie).
- . Seau 60 litres thermolaqué à la couleur de la corbeille.
- Couvercle fixe avec passe détritus, passage Ø 200 mm (possibilité de couleurs différentes à la corbeille pour le tri sélectif).

Traitement de surface :

Traitement anti-corrosion, galvanisation à chaud des produits finis dans un bain en fusion à une température de 450 °C. Apport d'une couche de zinc de 70 à 80 microns, longévité moyenne de 25 à 30 ans.

Finition:

Thermolaquage, coloration, poudre polyester thermodurcissable cuite au four à 180 °C, teintes au choix suivant notre nuancier RAL. Les peintures en poudre sont sans solvant et présentent une excellente résistance aux UV.

Fixation:


4 vis/chevilles M10 (en option).

Options:

- . Teintes hors standard.
- Teintes distinctives pour le couvercle passe détritus du modèle tulipe ouverture façade, bleu RAL 5010, jaune RAL 1023 ou vert RAL 6018.
- Kit de fixation comprenant 4 tiges d'ancrages, 4 capsules de résine chimique, 4 écrous, 4 rondelles et 4 caches érous en plastique noir.

Modèle	Contenance (L)	Poids (kg)	Diamètre * (D)	Hauteur * (H)	Référence
Tulipe avec seau	60	27,4	560 / 360	- 860	3015-A
Tulipe avec pince-sac	60	23,4	560 / 360		3015-C
Tulipe avec seau	80	29,5	560 / 420		3015-J
Tulipe avec pince-sac	80	25,5	560 / 420		3015-I
Tulipe avec ouverture façade Teinte identique	60	32,0	560 / 360		3029-A
Tulipe avec ouverture façade Teintes distinctives	60	32,0	560 / 360		3029-B

*Toutes les dimensions sont en mm.



Options couvercle fixe avec teintes distinctives :

